

Die in dieser Dokumentation enthaltenen

Informationen stellen keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit und dienen als Leitfaden für Entwickler oder Benutzer.

Wir übernehmen keine Verantwortung und Haftung für eventuell entstandenen Schaden falls Ihrerseits jegliche Änderungen vorgenommen werden.

Alle Änderungen in den vorliegenden Dateien machen Sie auf eigenes Risiko.

das Programm nutzt die Belege - Templates (Bon-Vorlage), welche sich unter:

für alte Blitz!Kasse Versionen in Verzeichnis `x:\Program Files\BlitzkasseRestaurant\Data\Config\Templates\`

in Blitz!Kasse ab May 2018 in Verzeichnis `x:\Users\USERNAME\Documents\BlitzKasseSettings\Templates\`

befinden.

Hier ist eine Templates-Tabelle mit der jeweiligen Beschreibung des Templates

AbholLieferschein.tpl	Druck-Template für Abhol - Lieferschein
Bewirtungsbeleg.tpl	Druck-Template für Bewirtungsbeleg - Gesamtansicht
Bewirtungsbeleg_footer.tpl	Druck-Template für <u>Bewirtungsbeleg_footer</u>
Bewirtungsbeleg_header.tpl	Druck-Template für <u>Bewirtungsbeleg_header</u>
Bon.tpl	Haupt Template für BON
Bon_customer_info.tpl	<u>Untertemplate-Template für BON / Kundeninformation</u>
Bon_footer.tpl	<u>Untertemplate-Template für BON / Bonfuß</u>
Bon_header.tpl	<u>Untertemplate-Template für BON / Bonkopf</u>
Bon_products_item.tpl	<u>Untertemplate-Template für BON / Artikelkorb</u>
Bon_single_product.tpl	<u>Untertemplate-Template für BON / Einzelne Artikel</u>
Bon_summs_pro_tax_types_item.tpl	<u>Untertemplate-Template für BON / MwSt. Summen</u>
Einlage_bon.tpl	Template für Einlage Bon
Entnahme_bon.tpl	
Printer_test_site.tpl	Druck-Template für Druck der Testseite
Products_consisted_report.tpl	Druck-Template für
Rabattartikel.tpl	Druck-Template für Rabatt der Artikel
Saldo_products_list.tpl	Druck-Template für Saldo aller Artikel
Saldo_products_list_item.tpl	Druck-Template für Saldo aller Artikel
Saldo_single_product.tpl	Druck-Template für Saldo eines Artikels
Saldo_storno_single_product.tpl	Druck-Template für Storno eines Artikels
Storno_bon.tpl	Druck-Template für Storno des gesamten Bons
X_Abschlag.tpl	Druck-Template für X-Abschlag
Zwischen_Bon.tpl	Druck-Template für Zwischen-Bon
Z_Abschlag.tpl	Druck-Template für Z-Abschlag

Sie können jeder Druckvorlage einen eigenen Text hinzufügen.

Verwenden Sie dafür Platzhalter, die von der Software automatisch mit eigenem Inhalt aufgefüllt wird.

Unterstützte Platzhalter in Vorlagen: Bon.tpl, Bewirtungsbeleg, AbholLieferschein, Storno_bon.tpl

finden Sie in dieser Tabelle

[({PRINT_NV_IMAGE_NORMAL})] - es wird im Drucker gespeicherte Logo (Image) ausgedruckt

[HEADER] - Bon Header, ligt in templates/Bon_header.tpl, wird automatisch erzeugt in Dialog Firmendate bei Speichern

[BBHEADER]	- Bewirtungsbeleg Header, ligt in templates/ Bewirtungsbeleg:_header.tpl, wird automatisch erzeugt in Dialog "Firmendaten" bei Speichern
[BONNUMBER]	- Laufendes Bonnummer
[TABLENUMBER]	- Tischnummer (das was als Beschreibung in Blitz!Kasse Office definiert)
[BONPAYMENTORDERSNUMBER]	- Uniqale Transaktionsnummer
[BONORDERMODE]	- Im Haus/Außer Haus
[CUSTOMERINFO]	- Kundeninfo, wenn angegeben ist, befindet sich in Template: Bon_customer_info.tpl
[CUSTOMERNUMBER]	- Kundennummer
[CUSTOMERCARD]	- Kundenkartenummer
[BONCUSTOMERDISCOUNT]	- Kundenrabatt in %
[CUSTOMERFIRMA]	- Kundefirmenname
[CUSTOMERNAME]	- Kundenname
[CUSTOMERSTREET]	- Kundenstrasse
[CUSTOMERZIPCODE]	- KundenPLZ
[CUSTOMERCITY]	- Stadt
[BONCOMMENT]	- Bon-Kommentar
[SHIPPINGADDRESS]	- Lieferadresse, wenn vorhanden
[BONPRODUCTS]	- gebuchte Artikel in laufendes Bon, befindet sich in Template: Bon_products_item.tpl
[PRODUCTITEMPLU]	- Artikel PLU
[PRODUCTITEMNAME]	- Artikelname - Voller Länge

[PRODUCTITEMNAME20]	- Artikelname - 20 Symbolen Länge
[PRODUCTITEMNAME40]	- Artikelname - 40 Symbolen Länge
[PRODUCTITEMCOUNT]	- Artikelmenge
[PRODUCTITEMCOUNTFIXED]	
[PRODUCTITEMPRICE]	- Artikelpreis
[PRODUCTITEMPRICEFIXED]	
[PRODUCTITEMSUMM]	- Positionssumme besteht aus Artikelmenge x Artikelpreis
[PRODUCTITEMTAX]	- Artikel MwSt
[PRODUCTITEMTAXBOOKACCOUNT]	
[PRODUCTITEMADDITIONSNAME]	- Zutaten
[PRODUCTITEMALLADDITIONSNAM E]	- only for Android
[TOTALSUMM]	- Gesamtsumme
[SUMMS_PRO_TAXTYPES]	- Auflistung der Gesamtsummen je MwSt.-Satz
[TAXITEMNAME]	- Name des MwSt z.B. "A"
[TAXITEMVALUE]	- Wert der MwStsatzes
[TAXITEMTOTALBRUTTOSUMM]	- Bruttosumme der Artikel mit diesen MwSt
[TAXITEMTOTALNETTOSUMM]	- Nettosumme der Artikel mit diesen MwSt
[TAXITEMABSOLUTSUMM]	- Gesamtsumme mit diesen MwSt

Unterstütze Platzhalter in

in Vorlagen: `Bon_summs_pro_tax_types_item.tpl`

definiert:

[TAXITEMNAME]	- Name des MwSt z.B. "A"
[TAXITEMVALUE]	- Wert der MwSt Satzes
[TAXITEMTOTALBRUTTOSUMM]	- Bruttosumme der Artikel mit diesen MwSt
[TAXITEMTOTALNETTOSUMM]	- Nettosumme der Artikel mit diesen MwSt
[TAXITEMABSOLUTSUMM]	- Gesamtsumme mit diesen MwSt
[GIVEMONEY]	- Summe gegeben
[BACKMONEY]	- Rückgeld
[DRINKMONEY]	- Trinkgeld
[TOTALDISCOUNT]	- Gesamt Rabatt/Kundenrabatt
[PAYMENTTYPE]	- EC oder Bar Zahlung
[PAYMENTTYPEREMARK]	- Bei EC Zahlung wird es Vermerk ausgedrückt
[DATE]	- Laufendes Datum im Format dd.MM.yyyy HH:mm:ss
[DAYMONTHYEAR]	- Laufendes Datum im Format dd.MM.yyyy
[USERNAME]	- Benutzername des Bedieners
[CURRENCYNAME]	- Waehrung
[FOOTER]	- Bon Footer, ligt in templates/Bon_footer.tpl, wird automatisch erzeugt in Dialog Firmendate bei Speichern

[BBFOOTER]	- Bewirtungsbeleg Header, ligt in templates/Bewirtungsbeleg_footer.tpl, wird automatisch erzeugt in Dialog Firmendate bei Speichern
[LINE]	- Linie aus "_" in der Bonbreite
[DOUBLELINE]	- Linie aus "=" in der Bonbreite
[TAB]	- 4 Leerzeichen

Unterstützte Platzhalter in in Vorlagen:Saldo_products_list, Saldo_products_list_item, Saldo_single_product

[PRINTERNAME]	- Druckername
[SALDOSESSIONNAME]	- Tischname
[SALDOTOTALSUMM]	- Gesamtsumme der Saldo-Artikel
[SALDOPRODUCTLISTITEMS]	- wird ersetzt durch Zeilen die in Template "Saldo_products_list_item.tpl"
[SALDOITEMPRODUCTPLU]	- PLU
[SALDOITEMPRODUCTNUMBER]	- Eindeutige Nummer der Bestellung
[SALDOPRODUCTNUMBER]	- eindeutige Bestellungs-Nummer
[SALDOITEMSESSIONPLACE]	- Sitzplatz (Wenn Leer, wird nicht ausgedruckt)
[SALDOITEMSESSIONGANG]	- Gangnummer (Wenn Leer, wird nicht ausgedruckt)
[SALDOITEMCOMMENT]	- Kommentar
[SALDOITEMPRODUCTNAME]	-

	Artikelname
[SALDOITEMPRODUCTCOUNT]	- Menge
[SALDOITEMPRODUCTPRICE]	- Artikel-Preis
[SALDOITEMADDITIONSNAME]	- Zutaten-Bezeichnung
[SALDOITEMSUPPLEMENT]	- Beilagen-Bezeichnung
[SALDOPRODUCTKITCHENNAME]	- Küchen Beschreibung (Rezeptur)
[DATE]	- Laufendes Datum im Format dd.MM.yyyy HH:mm:ss
[DAYMONTHYEAR]	- Laufendes Datum im Format dd.MM.yyyy
[USERNAME]	- Benutzername des Bedieners
[CURRENCYNAME]	- Waehrung
[LINE]	- Linie aus "_" in der Bonbreite
[DOUBLELINE]	- Linie aus "=" in der Bonbreite
[TAB]	- 4 Leerzeichen

In den Bon-Templates sind die Font-Steuerungsbefehle für Drucker direkt integriert.

Diese funktionieren wie Schalter d.h. so bald man die anwendet, gelten die Änderungen für den ganzen Dokuments oder bis zum nächsten Fontänderung.

Damit der Befehl vom System ausgeführt wird muss dieser in drei Klammer [({ am Befehlanfang und))] am Befehlende gesetzt werden.
z.B. : [({ALIGN_LEFT})]

Blitz!Kasse unterstützt in allen seinen Versionen folgende Bondrucker -Steuerungsbefehle:

/ Text-Orientierungs Befehle /

[({ALIGN_LEFT})] - links

[({ALIGN_CENTER})] -
mitte

[({ALIGN_RIGHT})] - rechts

/ print image /

[({PRINT_NV_IMAGE_NORMAL})]- druckt des gespeicherten Bildes in normaler Größe

/ line breack /

**
** - neue Zeile

Fast alle Bondrucker unterstützen als Standard zwei interne Fonts: "A" -Groß und "B" - Klein

So bald man die Font -Umschalter anwendet, gelten die Änderungen für das ganze Dokument.

Umschalertabelle:

Befehl	Beschreibung
P	Proportional
C	Condensed
B	Fett
U	Unterstrichen
DH	doppelte Höhe
DW	doppelte Breite

/ font A /

Befehl	Font - Beschreibung
FONT_AP	Font A, Proportional
FONT_APC	Font A, Proportional, Condensed
FONT_APB	Font A, Proportional, Fett
FONT_APBU	Font A, Proportional, Fett, Unterstrichen

/ font B /

Befehl	Font - Beschreibung
FONT_BP	Font B, Proportional
FONT_BPC	Font B, Proportional, Condensed
FONT_BPB	Font B, Proportional, Fett

FONT_BPBU Font B, Proportional, Fett, Unterstrichen

/ double width and hight Font A /

FONT_APDH

Font A, Proportional, doppelte Höhe

Befehl

Font - Beschreibung

FONT_APBDH

Font A, Proportional, Fett, doppelte Höhe

FONT_APBDHU

Font A, Proportional, Fett, doppelte Höhe,
Unterstrichen

FONT_APDW

Font A, Proportional, doppelte Breite

FONT_APBDW

Font A, Proportional, Fett, doppelte Breite

FONT_APBDWU

Font A, Proportional, Fett, doppelte Breite,
Unterstrichen

FONT_APBDHDW

Font A, Proportional, Fett, doppelte Höhe,
doppelte Breite

FONT_APBDHDWU

Font A, Proportional, Fett, doppelte Höhe,
doppelte Breite, Unterstrichen

/ double width and hight font B /

Befehl

Font - Beschreibung

FONT_BPDH

Font B, Proportional, doppelte Höhe

FONT_BPBDH

Font B, Proportional, Fett, doppelte Höhe

FONT_BPBDHU

Font B, Proportional, Fett, doppelte Höhe,
Unterstrichen

FONT_BPDW

Font B, Proportional, doppelte Breite

FONT_BPBDW

Font B, Proportional, Fett, doppelte Breite

FONT_BPBDWU

Font B, Proportional, Fett, doppelte Breite,
Unterstrichen

FONT_BPBDHDW

Font B, Proportional, Fett, doppelte Höhe,
doppelte Breite

FONT_BPBDHDWU

Font B, Proportional, Fett, doppelte Höhe,
doppelte Breite, Unterstrichen

BESTELLUNG Küchendrucker

Tisch:Tisch 3

Tagessuppe 1x

Lamm - Teller aus 3 L
Lammkotelets 2 Lammfi
let 1x

Datum: 07.06.2018 15:35:18
Bediener: Administrator

Beispiel Quittung für SALDOBON:

 	Neue Zeile
[({ALIGN_LEFT})] [({FONT_APBDDHW})]	Text Links binden / Font A, Proportional, Fett, doppelte Höhe, doppelte Breite verwenden
BESTELLUNG 	Wort "BESTELLUNG" Drucken
[PRINTERNAME]	Prinтерname
 	Neue Zeile

[({FONT_APDW})]	Font A, Proportional, doppelte Breite verwenden
Tisch:[SALDOSESSIONNAME]	Wort "Tisch:" + Tischname
 	Neue Zeile
[({FONT_APB})]	Font A, Proportional, Fett verwenden
[LINE]	Neue Zeile
 	Linie drucken
[({FONT_APDW})]	Font A, Proportional, doppelte Breite verwenden
[SALDOPRODUCTLISTITEMS]	Saldoartikelliste drucken
 	Neue Zeile
[({FONT_APB})]	Font A, Proportional, Fett verwenden
[LINE]	Linie drucken
 	Neue Zeile
Datum: [DATE]	Wort "Datum:" mit heutige Datum und Uhrzeit drucken
 	Neue Zeile
Bediener: [USERNAME]	Wort "Bediener:" und Bedienername drucken
 	Neue Zeile
 	Neue Zeile

Bonstruktur -Beispiel:

Muster Restaurant
Hans Musterman
Musterstrasse 39A
St/Nr xx/xxx/xxxxx
0911 80 198 72

Bon_header.tpl
(wird über Software generiert)

RECHNUNG: 0000007
Bestellnummer: 1529844338138
Tisch: 1
im Haus

Bon.tpl

0905: 54. Scampis vom Grill
1 x 17,80 17,80 19%
0903: 52a. Calamares - Tomate
1 x 12,60 12,60 19%
0901: 51. Sardinen
1 x 10,50 10,50 19%
2709: Whisky - 4cl
1 x 3,50 3,50 19%
2704: Amaretto - 2cl
1 x 2,20 2,20 19%
Gesamt Kundenrabatt EURO 0,00

Bon_products_item.tpl

Summe EURO
46,60

Bon.tpl

MwSt. %	Brutto	Netto	Steuer
A 19%	46,60	39,16	7,44

Bon_summs_pro_tax_types_item.tpl

Zahlart: Barzahlung 46,60 EURO
Gegeben: 46,60 EURO
Rückgabe: 0,00 EURO
Trinkgeld: 0,00 EURO

Bon.tpl

Datum: 24.06.2018 12:45:38
Bediener: Kellner 1
Terminal ID: c38dd04d3574815f

öffnungszeiten Di. bis Sa. 17 Uhr - 23 Uhr So. und
Feiertags 12 Uhr - 23 Uhr Vielen Dank für Ihren B
esuch! Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.

(wird über Software generiert)
Bon_footer.tpl